



ORIGINALE



**COMUNE DI SCICLI**  
*(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)*

\*\*\*\*\*

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

<u>n. 161</u> del registro  <u>data 27/12/2021</u>	<b>OGGETTO:</b> Eventi meteo Ott.–Nov. –2021- COSTONE ROCCIOSO SOPRASTANTE LA VIA MONTE-CUCCO FRONTE CIVICO 30-32 Pericolo Imminente. Affidamenti in somma urgenza ai sensi dell' Art. 163 del D.Lgs n. 50/2016. Condivisione intervento e Copertura della spesa mediante procedura ai sensi dell'Art. 191 e 194 del D.Lgs n. 267/00.
---	--

L'anno duemilaventuno addì ventisette del mese di Dicembre alle ore 15:00 e ss. nella sala delle adunanze del Comune, convocata ai sensi di legge, si è riunita

**LA GIUNTA COMUNALE**

con la presenza dei Signori:

COMPONENTI	Carica	Presente	Assente
GIANNONE Vincenzo	Sindaco		
MIRABELLA Ignazio Bruno	V. Sindaco		
SCIMONELLO Guglielmo	Assessore		
GIAMBANCO Francesca	Assessore		
PITINO Simona	Assessore		

Partecipa il Vicesegretario Comunale Dott.ssa Maria Sgarlata.

Assume la presidenza della seduta il Sindaco, il quale, accertato che l'odierna seduta è valida per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita i convocati a procedere alla trattazione della proposta di cui all'oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la proposta presentata dal Capo Settore VII Ecologia-Protezione Civile-Servizi Cimiteriali, Arch. Giovanni Santospagnuolo, n. 4 del 27/12/2021, avente per oggetto: “Eventi meteo Ott.–Nov. –2021- COSTONE ROCCIOSO SOPRASTANTE LA VIA MONTE-CUCCO FRONTE CIVICO 30-32 Pericolo Imminente. Affidamenti in somma urgenza ai sensi dell' Art. 163 del D.Lgs n. 50/2016. Condivisione intervento e Copertura della spesa mediante procedura ai sensi dell'Art. 191 e 194 del D.Lgs n. 267/00.”;
- Vista la legge 8/6/1990, n. 142, recepita in Sicilia con la L.R. 11/12/19991, n. 48;
- Vista la legge regionale 3/12/1991, n. 44;
- Dato atto che sulla proposta in esame è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore sulla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 co. 1 L. n. 142/90 come recepito dalla L.R. 11.12.1991, n. 48, nel testo come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000 nonché ai sensi dell'art. 49 e del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- Dato atto altresì che sulla proposta in esame è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore finanziario in merito alla regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 co.,1 della L.n.142/90 come recepito dalla L.R. 11.12.1991, n. 48, nel testo come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000, nonché ai sensi dell'art. 49 e del D.lgs. 267/2000 e s.m.i, sulla regolarità contabile, l'esatta imputazione e la relativa capienza;
- Preso atto che la proposta che si mette a votazione è conforme a quella per la quale sono stati espressi i pareri soprarichiamati;
- Accertata la competenza della Giunta Comunale in ordine all'adozione del presente provvedimento;
- Ritenuto che la proposta testè esaminata sia meritevole di accoglimento con la narrativa ed il dispositivo in essa contenuti;
- Visto il D.lgs.n. 267/2000 e s.m.i.
- Visto il vigente O.R.EE.II ed il vigente Statuto Comunale;  
Tutto ciò premesso e considerato;  
Con voti unanimi e palesi, espressi per alzata e seduta,

### DELIBERA

#### **Per la causale in premessa,**

1. **Di approvare** la proposta di deliberazione del Capo Settore VII Ecologia-Protezione Civile-Servizi Cimiteriali, Arch. Giovanni Santospagnuolo, n. 4 del 27/12/2021, relativa all'oggetto che qui si richiama integralmente “per relationem” e che si allega alla presente formandone parte integrante e sostanziale, demandando allo stesso tutti gli adempimenti consequenziali al presente provvedimento;
2. **Di dare atto** che al presente provvedimento si allega l'unito foglio, quale parte integrante e sostanziale, contenente i pareri citati in premessa.

.....

Successivamente, con separata unanime votazione, espressa per alzata e seduta,

### **LA GIUNTA COMUNALE**

considerata l'urgenza di consentire l'assunzione degli atti conseguenti,

### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione di immediata esecutività.



# COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

SETTORE VII

VIA F.M. PENNA 2 97018 SCICLI RG

[protocollo@pec.comune.scicli.rg.it](mailto:protocollo@pec.comune.scicli.rg.it)



## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 4

del 27.12.2021

**OGGETTO: Eventi meteo Ott. - Nov – 2021 – COSTONE ROCCIOSO SOPRASTANTE LA VIA MONTECUCCO FRONTE CIVICO 30-32 Pericolo Imminente. Affidamenti in somma urgenza ai sensi dell' Art. 163 del D.Lgs n. 50/2016. Condivisione intervento e Copertura della spesa mediante procedura ai sensi dell'Art. 191 e 194 del D.Lgs n. 267/00.**

### IL CAPO SETTORE

Premesso che

- la Giunta Regionale ha richiesto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con Delibere di Giunta n. 443 del 27.10.2021, n. 454 del 5.11.2021 per gli eventi del mese di ottobre 2021 e n. 499 del 25.11.2021 per gli eventi di novembre 2021, la deliberazione dello stato di emergenza.;
- L'Ufficio Tecnico e la Protezione Civile del Comune di Scicli, unitamente al sig. Sindaco e ad alcuni componenti la Giunta Comunale, hanno effettuato diversi sopralluoghi urgenti onde accertare i danni occorsi sul territorio;
- In data 04/12/2021 perveniva comunicazione da parte dell'assessore comunale Bruno Mirabella riguardante la criticità relativa a potenziale distacco di elementi lapidei su parete rocciosa nella zona soprastante tratto viario pedonale di Via Montecucco - via Prati.
- accertata la pericolosità del fronte roccioso sovrastante aree a giardino e le vie in oggetto, fronte al civico 30-32. In particolare si è rilevato sul fronte roccioso la presenza di uno sperone lapideo fessurato in più lati,
- Vista Nota n.48112 del 14/12/2021 avente ad oggetto "Segnalazione Criticità Costone Roccioso (Collina Spana)" sovrastante l'abitato di Scicli, Tratto via Montecucco e via Prati nella Cava S.Maria la Nova, inviata dal D:P:R:C Sicilia s.08-Pianificazione di Protezione Civile.
- Dette aree erano già interessate da Ordinanza N. 07 del 14/01/2010 emessa a seguito di incendio in locale cucina, ove all'uopo, veniva accertato il potenziale rischio distacchi di materiale lapideo dalla rupe soprastante.
- Che la criticità in oggetto si è amplificata a seguito degli eventi meteorici delle precedenti settimane e aggravatesi negli ultimi giorni con le precipitazioni del 10 e 11/12/2021 (giusto Avviso regionale di protezione civile per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico n. 21344).
- Il progetto di messa in sicurezza è stato redatto da questo UTC secondo quanto previsto dalla procedura di somma urgenza computando un importo totale compreso IVA di € 34.743,28.
- Tale progetto e relativa previsione economica saranno trasmessi al Dipartimento di Protezione Civile Regionale.
- Visto quanto sopra lo scrivente ha proceduto all'affidamento in urgenza dei lavori alla ditta GHEA s.r.l. di Ragusa, ai sensi dell' Art. 163 del D.Lgs n. 50/2016;

**PRESO ATTO** della dimostrata gravità e eccezionalità dell'evento;

**ATTESO** che per far fronte a detta situazione di pericolo, il Comune dovrà sostenere ingenti spese che non possono prescindere dall'intervento di aiuti Statali e Regionali;

**VISTO** l'art.108 del D.lgs n.112 del 31/03/1998 comma 6, il quale pone le competenze delle Regioni alla dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, ivi compresa l'individuazione dei territori danneggiati e delle provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, in attuazione della legge n. 59 del 15.3.1997;

**VISTO** in particolare l' Art. 163 del D.Lgs n. 50/2016;

**VISTO** il verbale di somma urgenza del 10/12/2021;

**VISTA** l'Ordinanza Sindacale n. N. 07 del 14/01/2010;

**VISTA** la delibera della sezione di controllo per la Regione Siciliana della Corte dei Conti n°7/2017/PRSP che ha disposto quale misura interdittiva e inibitoria, il divieto di effettuare spese per servizi non espressamente previsti per legge nella misura e nei termini di cui all'art. 188, comma 1 quater del TUEL;

**VISTI** gli Art. 191 e 194 del D.Lgs n. 267/00;

**CONSIDERATO** che il presente provvedimento risulta compatibile con la predetta misura interdittiva, in quanto spesa necessaria al funzionamento dell'Ente;

**VISTO** il vigente Statuto Comunale, il regolamento di contabilità dell'Ente e i principi di contabilità generali;

**VISTI** i pareri di regolarità tecnica e contabile, resi dai responsabili, in allegato alla presente.

**Per quanto sopra propone alla Giunta Comunale l'adozione della presente deliberazione:**

1. **Di dare atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del deliberato e si intendono qui riportate;
2. **Di approvare** il verbale di somma urgenza e la contabilità della spesa allegato alla presente;
3. **Di condividere** gli interventi di somma urgenza, in esecuzione affidati all'Impresa GHEA s.r.l., Z.I. prima Fase, viale 4 n.6/a 97100 RAGUSA; P.IVA 01243680889 e la Direzione Lavori affidata al progettista Arch. Giovanni Santospagnolo del UTC di Scicli;
4. **Di sottoporre**, con successivo provvedimento, all'approvazione del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 191 comma 3, D.Lgs n. 267/2000, il riconoscimento della spesa di cui all'oggetto entro 30 giorni dall'approvazione del presente atto e comunque entro il 31/12/2021;
5. **Di dare atto** che la spesa per i lavori sopra richiamati, pari ad € 34.743,28., dovrà trovare copertura all'interno del bilancio 2021-2023 in fase di approvazione;
6. **Dare mandato** al Capo Settore VII di predisporre tutti gli atti al fine di richiedere le somme in oggetto alla Presidenza della Regione Siciliana e al Dipartimento di Protezione Civile;
7. **Di dare atto** che al presente provvedimento si allega l'unito foglio, quale parte integrante e sostanziale, contenente i pareri di regolarità tecnica e il parere di regolarità contabile espressi dal Responsabile del Settore e dal Responsabile di Ragioneria.
8. **Di dichiarare** all'unanimità, con separata votazione, la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. n° 44/91, art. 12, e successive modifiche ed integrazioni.

Il Titolare di P.O. VII Settore  
Arch. Giovanni Santospagnolo



Allegato alla proposta di deliberazione di giunta n. A del 27-12-2021

**PARERE ART.1 COMMA 1 LETT. i) L.R. n° 48/91 e ART.53 L.14271990**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime relativamente alle opere riconducibili alle rispettive competenze,

**PARERE FAVOREVOLE**

Scicli 27-12-2021

**IL TITOLARE DI P.O. - CAPO VII SETTORE**

Arch. Giovanni Santospagnuolo


**PARERE DI REGOLARITA' CONTEBILE**

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime **PARERE FAVOREVOLE**

Scicli 27-12-2021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

  
**(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)**





# COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa  
SETTORE VII  
ECOLOGIA - PROTEZIONE CIVILE – SERVIZI CIMITERIALI  
VIA F.M. PENNA 2 97018 SCICLI RG  
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE  
[protocollo@pec.comune.scicli.rg.it](mailto:protocollo@pec.comune.scicli.rg.it)




## VERBALE DI SOPRALLUOGO PER LAVORI DI SOMMA URGENZA (art. 163 D. Lgs. 50/2016) E VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

### LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI PORZIONE DI COSTONE ROCCIOSO SOPRASTANTE LA VIA MONTECUCCO FRONTE CIVICO 30-32

L'anno 2021 addì 10 del mese di Dicembre il sottoscritto arch. Giovanni Santospagnuolo funzionario del comune di Scicli si è recato presso i luoghi: " Cava S. Maria La Nova tratto Via Montecucco tratto antistante costone roccioso fronte civico 30-32.

**Premesso che:** In data 04/12/2021 perveniva comunicazione da parte dell'assessore comunale Bruno Mirabella riguardante la criticità relativa a potenziale distacco di elementi lapidei da parete rocciosa nella zona soprastante tratto viario pedonale di Via Montecucco via Prati. A seguito di quanto segnalato si portavano sui luoghi, alle ore 15,57, i VV.UU., VV.F., personale della Protezione civile Comunale, esperto del Sindaco D.M. Geom. Ignazio Fiorilla e funzionari del Dipartimento Regionale di Protezione civile di Ragusa. Nel corso del sopralluogo ricognitivo congiunto, è stata accertata la pericolosità del fronte roccioso sovrastante aree giardinate e le vie in oggetto, fronte al civico 30-32. In particolare si è rilevato sul fronte roccioso la presenza di uno sperone lapideo fessurato in più lati. Dette aree sono già interessate da Ordinanza N. 07 del 14/01/2010 emessa a seguito di incendio in locale cucina, ove all'uopo, veniva accertato il potenziale rischio distacchi di materiale lapideo dalla rupe soprastante. Nella stessa giornata del 04/12/2021 veniva prontamente transennato il tratto di sede viaria pedonale interessato da potenziale rischio distacchi di materiale lapideo. Nel corso dell'accertamento veniva concordato ulteriore sopralluogo al fine di ispezionare il fronte roccioso con l'ausilio di drone. Nuova ispezione veniva eseguita in data 06/12/2021 con riprese video sull'area oggetto della segnalazione, con ausilio di drone messo a disposizione dal DRPC di Ragusa, accertando fessurazioni e distacchi di materiale lapideo pregresso, e che possibili ulteriori distacchi potrebbero verificarsi sull'area adiacente la sede viaria pedonale di Via Montecucco e le antistanti abitazioni. Vista la relazione di sopralluogo del corpo Nazionale dei VV.F n.5086/1 del 04/12/2021. Vista la relazione prot. n.49618 del 24/12/2021 del responsabile di servizio difesa suolo ed abitato della P.C. Comunale la quale conferma lo stato di incombente pericolo sulle abitazioni.



*dl*  
*fs*

Le foto mostrano ampie porzioni di rocce interessate da fessurazioni rappresentando un potenziale pericolo su zona antropizzata e frequentata . Lo scrivente, in data 10/12/2021, ha dunque proceduto all'immediata individuazione di una impresa specializzata nella messa in sicurezza di costoni rocciosi, cat. OS 12-B (Ghea srl di Ragusa) dando la stessa immediata disponibilità.

Il titolare dell'impresa si è recato immediatamente sui luoghi e alla presenza del sottoscritto si è proceduto ad ulteriore sorvolo con drone rilevato la presenza di altre porzioni di roccia

potenzialmente pericolanti oltre la presenza di erbe infestanti che contribuiscono con la formazione dell'apparato radicale, a determinare potenziali smottamenti e distacchi. Si è stabilito un piano di intervento in urgenza.

La motivazione per cui è richiesta la somma urgenza è giustificata per evitare possibili ulteriori distacchi di materiale lapideo in un tratto di costone roccioso già oggetto di segnalate criticità.

**I lavori necessari per rimuovere lo stato di pericolosità** per la privata e pubblica incolumità, anche in relazione alle prassi tecniche previste dai regolamenti di cui al D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii., sommariamente sono i seguenti:

1. Interventi di disgaggio e pulizia di pareti rocciose eseguito con personale specializzato rocciatore, provvisto di attrezzatura adeguata, per la rimozione di massi pericolanti e di ogni porzione rocciosa in equilibrio precario. Esclusi gli oneri di recupero ed allontanamento del materiale disgaggiato.
2. Interventi di abbattimento di massi instabili presenti su pareti rocciose eseguito con personale specializzato rocciatore provvisto di attrezzatura adeguata quale martinetti idraulici allargatori ecc.. Esclusi gli oneri di recupero ed allontanamento del materiale abbattuto.
3. Interventi di opera di pulizia da arbusti su versanti o pareti rocciose eseguito da personale specializzato rocciatore provvisto dell' attrezzatura adeguata per il taglio delle ceppaie e delle piante esistenti lungo il ciglio e sulla parete rocciosa. Compreso l'accatastamento nell' ambito del cantiere del materiale di risulta. Esclusi gli oneri di allontanamento del materiale di risulta. E altresì escluso l'onere per il taglio di piante ad alto fusto, da compensare con la relativa voce di elenco.
4. Demolizione di porzioni di roccia tramite l'impiego di cementi espansivi, eseguita su versanti o pareti rocciose a da personale specializzato rocciatore
5. Fornitura e posa in opera su parete rocciosa di rivestimento costituito da rete metallica zincata a doppia torsione a maglia esagonale cm 8x10, tessuta con trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 500 N/mm<sup>2</sup> e allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro pari 3.00 mm, rivestimento a forte zincatura con quantitativo non inferiore a 255 g/m<sup>2</sup> come UNI EN 10224-2. La rete, in teli di larghezza ml 3,00, sarà fissata alla sommità ed al piede della parete rocciosa alla predisposta struttura di contenimento (ancoraggi e funi da pagarsi a parte). I teli di rete dovranno essere legati tra loro ogni 20 cm con doppio filo metallico zincato del diametro di mm. 3; stessa legatura verrà effettuata alle funi correnti di sommità e struttura di contenimento inferiore, il tutto per fare aderire il più possibile il rivestimento di rete alla roccia. E' compreso l'onere per lavoro eseguito per qualsiasi dimensione dell'area da rivestire, la fornitura ed il trasporto di tutti i materiali necessarie e gli sfridi. Computato per m<sup>2</sup> di rete metallica effettivamente stesa.
- Areazione chimica avvenuta (12/48 ore) le porzioni di roccia saranno disincagliate ed abbattute tramite l'ausilio di leve in acciaio o martinetti idraulici, quindi sarà attuata un attenta pulizia della superficie interessata all'intervento. Esclusi eventuali imbrigliamenti temporanei della massa rocciosa in demolizione e realizzazione di fori. Computato a metro cubo di roccia demolita. Fornitura e posa in opera in parete o pendici montuose di **funi** in trefoli d' acciaio zincato. Perforazione su pareti rocciose eseguita con perforatrice portatile pneumatica a rotopercolazione.
6. Fornitura entro il foro predisposto di tirante permanente a barra in acciaio e filettatura continua con le seguenti resistenze minime dell'acciaio a snervamento 835 N/mm<sup>2</sup> e rottura 1030 N/mm<sup>2</sup>.

**Pertanto con il presente verbale si sono affidati, all'Impresa (Ghea srl di Ragusa) ai sensi dell'art. 163 del d.lgs n. 50/16 e ss.mm.ii. i suddetti lavori.**



Si è pattuito che l'importo dei lavori sarà computato facendo riferimento alle voci di prezzario regionale applicando uno sconto pari al 20%. Si ipotizza che la somma occorrente per la realizzazione della manutenzione sarà di circa 34.743,28 iva compresa.

Il presente verbale viene trasmesso via pec alla ditta Ghea srl di Ragusa, dott. Causapruno ai fini della sottoscrizione per accettazione, oltre che per conoscenza al Sindaco, al Settore III, al Segretario Generale e al Comando dei VV.UU.

Il CIG per i lavori in oggetto, sarà inserito successivamente e comunque prima del pagamento.

Scicli 10/12/2021

L'impresa, Ghea srl

**GHEA s.r.l.**  
Z. I. 1<sup>a</sup> Fase - V.le 4 n. 6/A  
97100 RAGUSA  
P. IVA: 01243680889

Il Titolare di P.O.  
Settore VII

arch. Giovanni Santospagnuolo



Letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO – PRESIDENTE

L'ASSESSORE ANZIANO

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Maria Sgarlata

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

(Art. 11 L.R. 3/12/1991, n. 44 e s.m.i. e art. 32 Legge 69/2009)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione dell'addetto alla pubblicazione sull'albo on-line,

**a t t e s t a**

che il presente provvedimento, è stato pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art.11 della L.R. n. 44/1991 nonché dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 nell'albo pretorio on line dell'Ente prot. n. \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Dalla residenza municipale, li

L'Addetto alla Pubblicazione dell'Albo on line  
(Sig.ra Arrabito Carmela)

**II SEGRETARIO GENERALE**

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,  
attesta

che la presente deliberazione:

è diventata esecutiva il 27.12.2021:

- perché dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2, della L.R. 44/91)  
 decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. 44/91)

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Maria Sgarlata