



COMUNE DI SCICLI

(Provincia di Ragusa)



FOGLIO DI PATTI E CONDIZIONI

OGGETTO: FORNITURA di attrezzature ed utensili per il Servizio di Protezione Civile.

ART. 1. - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la fornitura, di N.1 compressore da lt.90 N.1 idropulitrice, , N.1 aspirapolvere ed aspiraliquidi e N.1 lavapavimenti con spazzole a disco e N. 1 tenda del tipo Ferrino Modello 39 FR. per il funzionamento del servizio di Protezione Civile che necessita di attrezzature adeguate alla superficie del C.O.M. Centro Operativo Misto .

ELENCO DELLE ATTREZZATURE E DEGLI UTENSILI OCCORRENTI:

- **N. 1 Compressore** bicilindrico monostadio traino cinghia lubrificato, con motore da 1,5 e 2,2 kW. Disponibile con serbatoio da 90 litri, su ruote di grande dimensione e doppio piede per una maggiore stabilità durante il funzionamento.
Pressostato elettomeccanico, riduttore di pressione con manometro e rubinetto rapido universale. Protezione da sovraccarico del motore elettrico. Modello MK 102-90-2M;
- **N.1 Idropulitrice** fornito di: Carrello a due ruote con serbatoio detergente incorporato completo di manico, Pompa a 3 pistoni in ceramica, con sistema biella-manovella, Testata in ottone (per mod.767) - Valvola di by-pass automatica - Regolazione della pressione - Manometro - Aspirazione detergente - incorporata con regolazione - Motore elettrico a induzione con protezione termica - Lunghezza cavo elettrico 5m - TSS, sistema di arresto totale dell'idropulitrice a distanza, (per mod. 767) - Filtro acqua - Capacità del serbatoio detergente 2l Tubo alta pressione, pistola e lancia - Testina selezione alta e bassa pressione, getto concentrato o a ventaglio;
- **N.1 Lavapavimenti** con spazzole a disco, fornito di: Ruote antitraccia,Ruote posteriori pivotanti per facilitare la movimentazione ,Ruote laterali sul tergipavimento e protezione spazzola per seguire eventuali ostacoli e proteggere la macchina in caso d'urto,Trazione meccanica grazie alla rotazione della spazzola,Manubrio regolabile in altezza,Attivazione/spegnimento spazzola ed aspirazione separati,Condotto scarico acque di recupero, Regolazione della pressione al suolo della spazzola, Tergipavimento in fusione di alluminio con particolare forma curva per consentire la più ampia raccolta di acqua, Ampio vano batterie di facile ispezione (BA) ,Indicatore di livello batterie (BA), Ampio vano portaoggetti (EL), Caricabatterie a botto macchina (BA),Ispezione condotto di aspirazione e serbatoio acqua di recupero,Regolazione manuale dosaggio soluzione,Ampio bocchettone di riempimento soluzione
- **N.1 Aspirapolvere aspiraliquidi** fornito di: Motore a 2 stadi Raffreddamento tramite by-pass, Carrello direzionale antitraccia con ruote anteriori pivotanti e ruote posteriori fisse,Maniglione per la movimentazione, Cestello di raccolta in materiale plastico,Cestello basculante per scarico rifiuti (AS 590), Gruppo ventosa fissa, Cestello tendifiltro con galleggiante,Gancio di fissaggio per cavo di alimentazione, Cavo allacciamento elettrico (7,5 m) con spina

- **N.1 Tenda ditta Ferrino Modello Montana 39 Fr** delle dimensioni di ml.7,80 x 5,10 modulare (39 m2) in tessuto ignifugo sorrette da una robusta armatura autostabile con traverse lungo il perimetro di base, che consentono di fissare la tenda senza picchetti al suolo: si può montare su uno spiazzo di cemento .Le camere interne di diverse dimensioni consentono di completare la dotazione migliorando radicalmente la vivibilità e l'isolamento termico sia nelle condizioni estive sia in quelle invernali. Il telo di copertura è in tessuto cotone/modacrilico impermeabile ignifugo (CAT. I) in colore blu. Le due testate verticali sono dotate di porta d'ingresso protetta da verandino, che consente la congiunzione in serie di due tende, nonché l'unione ad altre per mezzo dei moduli di collegamento.Le fiancate sono inclinate, con ampie finestre fornite di zanzariera e telo di chiusura con coprifinestra trasparente. Il modello Montana PLUS è dotato di ingressi laterali che consentono l'unione di due tende dalle fiancate. La falda a terra è in tessuto poliestere ignifugo spalmato PVC. I tiranti in corda consentono la controventatura con i picchetti in dotazione. Due manichette applicate nelle pareti d'ingresso, consentono il passaggio di cavi e tubi di riscaldamento. La regolazione della ventilazione interna è garantita grazie alla falda rialzabile e alla presa d'aria protetta, situata sotto il portico d'ingresso.

ART. 2. - AMMONTARE DELLA FORNITURA

- a) Importo a base d'asta € 8.264,47 oltre IVA
- b) Il suddetto importo si intende comprensivo di: imballo, trasporto, consegna, presso gli uffici comunali e garanzia per ventiquattro mesi;

ART. 3. – CONDIZIONI PARTICOLARI

L'importo di cui sopra è comprensivo delle spese di imballo, trasporto, consegna, presso gli uffici comunali, garanzia per ventiquattro mesi.

La consegna del materiale dovrà avvenire entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione formale dell'ordine, direttamente presso i locali del Settore Provvedirato ed Economato

ART. 4. - PAGAMENTI

Al pagamento sarà provveduto a fornitura ultimata dell'intera merce e comunque entro e non oltre 90 (novanta) giorni decorrenti dalla data di presentazione della fattura, previa attestazione del Responsabile dell'Ufficio per l'effettiva fornitura, la regolarità, la conformità del prezzo e la corrispondenza della merce alla qualità richiesta, con le procedure previste dal vigente regolamento di contabilità.

ART. 5. - PENALE

Nel caso di ritardo della fornitura sarà applicata una penale, per ogni giorno di ritardo, pari all'1% del prezzo di aggiudicazione, al netto di IVA, da trattarsi sulla liquidazione della fattura. Qualora il ritardo dovesse protrarsi oltre giorni 30 dalla scadenza fissata, si procederà alla revoca dell'aggiudicazione con incameramento della cauzione provvisoria, oltre all'addebito a carico dell'inadempiente degli eventuali danni causati dalla mancata fornitura.

ART. 6. – RITARDO NEI PAGAMENTI

Nel caso di ritardato pagamento della fattura oltre il 60° giorno dalla scadenza della data a cui la fattura si riferisce, il fornitore avrà diritto alla corresponsione degli interessi al tasso ufficiale di sconto.

ART. 7. - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI

La Ditta aggiudicataria accetta di assumere a suo completo ed esclusivo carico, i seguenti obblighi ed oneri, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione:

- provvedere al trasporto, consegna, installazione e configurazione del materiale ordinato presso l'Ufficio Provveditorato ed Economato, Palazzo Comunale Scicli, nei termini assegnati, e in coerenza alle caratteristiche tecniche riportate all'art. 1 del presente foglio di patti e condizioni **e previo collaudo delle attrezzature fornite;**
- garantire per ventiquattro mesi sulla qualità del materiale fornito, di cui si impegna a ripetere gratuitamente la fornitura qualora venissero accertati difetti o non conformità dei prodotti consegnati.

ART. 8. - INVARIABILITA' DEI PREZZI

Il prezzo di appalto, al netto del ribasso offerto, resterà fisso ed invariabile, escludendo sin d'ora qualsiasi revisione anche in casi di aumento o variazioni dei prezzi di listino da parte delle ditte costruttrici.

ART. 9. - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere durante l'esecuzione della fornitura é esclusa la competenza arbitrale.

Scicli, li

Il Capo Settore
Dott.ssa Spanò Bartolomea Lidia